COUVERTURE, BARDAGE & PLANCHERS FIXATIONS

kloeckner metals

France

SOMMAIRE

- **Profils de couverture** 3
- **Profils de bardage** 5
- **Planchers collaborants** 7
- **Plancher Lewis®** 7
- **Palissade, supports d'étanchéité** 8
- **Fixations** 9
- **Couvertures ondulées** 11

Couverture Cobacier 1003



Accessoires			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
901404809	0,63 mm	25µ	Blanc RAL 9010
901403136	0,63 mm	25µ	Anthracite RAL 7016
901404694	0,63 mm	25µ	Gris RAL 9006
901401532	0,63 mm	-	Galva

Longueur standard : 12 m
Coupe sur demande

Polyester		
Code KDI	Classe	Longueur mm
950516651	3	9000

Polycarbonate		
Code KDI	Classe	Longueur mm
950523868	4	4000

Couverture Cobacier 1004



Accessoires			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
901404947	0,63 mm	25µ	Blanc RAL 9010
901403982	0,63 mm	25µ	Rouge brun RAL 8012
901403017	0,63 mm	25µ	Vert tilleul RAL 6021
901401832	0,63 mm	25µ	Beige RAL 1015
901401555	0,63 mm	-	Galva

Longueur standard : 12 m
Coupe sur demande

Polyester		
Code KDI	Classe	Longueur mm
950516625	3	9000

Polycarbonate		
Code KDI	Classe	Longueur mm
950523855	4	4000

Panneau sandwich pour couverture



Acier						
Code KDI	Profil	Ép. isolant	Ép. acier	Longueur	RAL ext.	RAL int.
901409104	Glamet	40 mm	0,63/0,50 mm	7000 mm	9010	9002
901409099	Glamet	40 mm	0,63/0,50 mm	4500 mm	9010	9002
901408990	Glamet	40 mm	0,63/0,50 mm	7000 mm	8012	9002
901408985	Glamet	40 mm	0,63/0,50 mm	4500 mm	8012	9002

Accessoires de finition





Demi-faitière à boudin			
Code KDI		Longueur	Coloris
Cobacier 1003	Cobacier 1004		
901429290	901429238	2,10 m	Galva
901429286	901429237	2,10 m	Blanc RAL 9010
901429242	-	2,10 m	Gris RAL 9006
-	901429240	2,10 m	Vert tilleul RAL 6021
-	901429241	2,10 m	Beige RAL 1015
-	901429239	2,10 m	Rouge brun RAL 8012
940027053	-	2,10 m	Anthracite RAL 7016

Bande de rive		
Code KDI	Longueur	Coloris
901429210	3,00 m	Blanc RAL 9010
901429207	3,00 m	Beige RAL 1015
901429209	3,00 m	Rouge brun RAL 8012
940020389	3,00 m	Vert RAL 6021
940027052	3,00 m	Anthracite RAL 7016

Bardage vertical 6.25.1085



Acier			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
901407916	0,63 mm	25µ	Blanc RAL 9010

Longueur standard : 12 m
Coupe sur demande

Bardage vertical SIDMUR D



Acier			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
901408172	0,63 mm	25µ	Blanc RAL 9010
901405847	0,63 mm	25µ	Beige RAL 1015
901405272	0,63 mm	-	Galva

Longueur standard : 12 m
Coupe sur demande

Bardage horizontal 6.25.1085



Acier			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
901429895	0,75 mm	25µ	Gris Alu RAL 9006

Longueur standard : 12 m
Coupe sur demande

PROFILS DE BARDAGE

Bardage d'habillage



Acier			
Code KDI	Épaisseur	Peinture	Coloris
940013516	0,63 mm	25µ	Blanc RAL 9010

Longueurs standard : 6 m

Panneau sandwich pour bardage



Acier						
Code KDI	Profil	Ép. isolant	Ép. acier	Longueur	RAL ext.	RAL int.
940027586	Monowall	40 mm	0,63/0,50 mm	6000 mm	9010	9002

Plateau de bardage 90.400



Acier			
Code KDI	Épaisseur	Longueur	Coloris
901409501	0,75 mm	6000 mm	Blanc

Plancher collaborant HIBOND 55.750



Code KDI	Épaisseur	Coloris
901409703	0,75 mm	Galva en 6000
901430140	0,75 mm	Galva en 12000 à la coupe

Plancher collaborant COFRAPLUS 60



Code KDI	Épaisseur	Coloris
901430138	0,75 mm	Galva en 6000

Plancher collaborant COFRAPLUS 40



Code KDI	Épaisseur	Coloris
901409658	0,75 mm	Galva en 6000

Plancher collaborant à queue d'aronde LEWIS®







Les profilés LEWIS® sont des tôles laminées et autoportantes en forme de queue d'aronde.
Elles sont utilisées comme coffrage perdu et armature de dalles en béton souvent minces et légères et généralement posées sur un support en bois.

Code KDI	Épaisseur	Dimensions	Coloris
901409715	0,5 mm	630 x 2000 mm	Galva

PALISSADES, SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ

Profil palissade 3.35.1000



Code KDI	Profil	Longueur	Dimensions	Coloris
901409926	3.333.35	2000 mm	0,5 mm	Blanc RAL 9010
901409934	3.333.35	6000 mm	0,5 mm	Blanc RAL 9010

Support d'étanchéité NERVOBAC 38



Code KDI	Profil	Épaisseur	Coloris
901409311	Nervobac 38	0,75 mm	Galva en 6000 à la coupe

TÔLES PLANES PRÉLAQUÉES

Code KDI	Dimensions	Épaisseur	Coloris
901500104	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Blanc RAL 9010
901500122	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Vert RAL 6021
901500113	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Beige RAL 1015
901500111	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Rouge brun RAL 8012
901500091	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Gris métallisé RAL 9006
901500096	3000 x 1220 mm	0,75 mm	Gris anthracite RAL 7016

Couverture bac acier en sommet d'onde

Capacité de perçage

- P5 : de 1,5 à 5 mm
- P13 : de 5 à 13 mm



Accessoires à utiliser

Cavalier correspondant au profil du bac en acier galvanisé ou laqué de couleur

Vis de couture Têtalu P1 autoperceuse

Rondelle EPDM d'étanchéité

Bande mousse polyéthylène

Pontet plastique (pour translucides)

Closoir en mousse cellulaire

Rondelle plate avec trou soyé en acier galvanisé ou laqué de couleur

Bardage Double peau



Couverture Double peau



Bardage Simple peau



Couverture bac acier en sommet d'onde



Vis TETALU P1 TK12 autoperceuse

Panne bois



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Galva	-	950323416	172-200	6,3 x 100
Beige	1015	950336907	159-200	
Rouge tuile	8012	950323414	158-200	
Gris alu	9006	950537343	101-200	
Blanc	9010	950336881	100-200	

Vis TETALU P13 TK12 autoperceuse

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Galva	-	950323357	170-200	5,5 x 80
Beige	1015	950335883	162-200	
Anthracite	7016	950557322	-	
Vert pâle	6021	950335880	124-200	
Rouge tuile	8012	950323349	161-200	
Gris alu	9006	950494260	69-200	
Blanc	9010	950335882	126-200	

«3 en 1» Vis TETALU P13 TK12 + cavalier 1003 + rondelle néoprène

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Blanc	9010	950549059	509010-254	5,5 x 80

«3 en 1» Vis TETALU P13 TK12 + cavalier COBACIER 1004 + rondelle néoprène

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Blanc	9010	950552947	40-204	5,5 x 80

Accessoires



Cavalier 1003 + rondelle à cheminée

Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot
Galva	-	950473451	-
Anthracite	7016	950560019	-
Gris alu	9006	950537955	619006-076
Blanc	9010	950537956	619010-076



Pontet plastique pour bac

Code	Ref. Faynot	Hauteur bac
950117277	4039-040	39
950094798	4044-040	44

Cavalier COBACIER 1004 monté avec rondelle à cheminée

Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot
Galva	-	950117259	621004-076
Beige	1015	950532500	621015-076
Vert pâle	6021	950396301	626021-076
Rouge tuile	8012	950416469	628012-076
Blanc	9010	950416470	629010-076

Fixation pour couverture bac panneau sandwich



Vis TETALU P1 TK12 autoperceuse

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Dim. (mm)
Rouge tuile	8012	950337362	5,5 x 120
Blanc	9010	950541701	

Fixation pour Bardage bac acier

Vis TETALU P5 ZN autoperceuse + rondelle EPDM Ø 11

Panne Z
1,5 à 5 mm

Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Naturel	-	950503177	117-202	6,3 x 25
Blanc	9010	950552619	265-202	
Beige	1015	950503174	334-202	
Gris alu	9006	950553328	339-202	

Vis TETALU P1 ZN autoperceuse de couture + rondelle EPDM Ø 11

Couturage

Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Naturel	-	950553330	45-202	4,8 x 20
Blanc	9010	950552913	9-202	
Beige	1015	950503171	74-202	
Gris alu	9006	950553332	73-202	
Vert pâle	6021	950396302	4-202	
Rouge tuile	8012	950553331	6-202	

Vis TETALU P13 ZN autoperceuse + rondelle EPDM Ø 11

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Naturel	-	950553553	7-202	5,5 x 35
Blanc	9010	950552911	519-202	
Beige	1015	950552909	336-202	
Gris alu	9006	950553329	10-202	

Fixation pour Bardage panneau sandwich

Vis TETALU P13 TK12 autoperceuse + rondelle EPDM Ø 11

Poutrelle
5 à 13 mm



Coloris	RAL	Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
Blanc	9010	950553554	271-202	**5,5 x 80**

Divers

Vis P13 TH embase TK2

Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
950553335	163035-068	**6,3 x 35**

Vis P5 TH embase TK2

Code	Ref. Faynot	Dim. (mm)
950553336	63022-051	**6,3 x 22**

Tôle ondulée polyester GO 177 x 51 incolore

Code KDI	Coloris
950313260	1,52 m
950313265	2,00 m
950313269	3,00 m



Le groupe Kloeckner Metals France

Leader de la distribution généraliste de produits métallurgiques

Kloeckner Metals France est la filiale française du Groupe Kloeckner présent dans 15 pays dans le monde.

Kloeckner Metals France est au service de tous les clients des secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics ainsi que des secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'aéronautique, et également des administrations et des collectivités territoriales,...

Grâce à son réseau national d'agences, Kloeckner Metals France propose à ses clients une offre très large de produits disponibles et de services.

Des services pour vous accompagner

- Une équipe de professionnels reconnus pour leurs compétences commerciales et techniques
- Une logistique dédiée assurant des livraisons en fonction de vos besoins.
- Possibilité de coupe à longueur sur les poutrelles, la tôle bâtiment...
- Procurement et intégration informatique des process d'achat : des solutions innovantes.

VOTRE MAGASIN EN LIGNE

SHOP.KLOECKNER.FR

Dans votre espace personnalisé :

- COMMANDEZ RAPIDEMENT
- VALIDEZ VOS DEVIS
- TÉLÉCHARGEZ VOS DOCUMENTS

kloeckner metals
France

shop.kloeckner.fr
www.kloecknermetals.fr

352 645 501 RCS BOBIGNY. Textes et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs typographiques. Réservé aux professionnels • Ne pas jeter sur la voie publique • GT •. 10/2021 Kloeckner Metals France.